

ПРОТОКОЛ № 4/2012
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой»
(СРО НП «НГС»)

Дата проведения заседания: 10 декабря 2012 года.

Время проведения заседания:

начало: 15 часов 00 минут;

окончание: 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, улица Академика Анохина, д. 11, пом. 1а.

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «НГС» (далее – Дисциплинарная комиссия) – 6 человек.

Приняли участие в заседании:

Лагутин Владимир Александрович – председатель Дисциплинарной комиссии,
Жариков Андрей Викторович – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии,
Абрамов Анатолий Анатольевич – член Дисциплинарной комиссии,
Баталин Игорь Юрьевич - член Дисциплинарной комиссии,
Буянов Юрий Михайлович – член Дисциплинарной комиссии.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии - имеется.

Председательствовал: Лагутин Владимир Александрович – председатель Дисциплинарной комиссии.

Заседание Дисциплинарной комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О применении мер дисциплинарного воздействия вследствие неустранения в установленный срок выявленных ранее нарушений, повлекших применение к виновному лицу в качестве меры дисциплинарного воздействия вынесение предупреждения. (Протокол заседания Дисциплинарной Комиссии №3/2012 от 09.11.2012).

СЛУШАЛИ:

По повестке дня выступил Абрамов Анатолий Анатольевич, который сообщил, что согласно процедуре подготовки к заседанию Дисциплинарной комиссии, в адреса нижеуказанных организаций, нарушивших требования документов СРО НП «НГС», были разосланы соответствующие уведомления, в которых указывались дата, время, место проведения заседания Дисциплинарной комиссии и основания для привлечения указанных организаций к дисциплинарной ответственности. Представители указанных организаций на заседание не явились, документов об устранении нарушений не представили.

По первому вопросу повестки дня выступил Абрамов Анатолий Анатольевич, который сообщил, что:

1. 09.11.2012г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙАГРОГАЗ-САГА»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» Гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее – Правила саморегулирования), а также п. 2.6 Правил контроля Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» (далее – Правила контроля), в соответствии с требованиями которых определена обязанность члена СРО НП «НГС» предоставить сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», либо представить мотивированный отказ от предоставления указанных сведений и сроки, в которые должны быть предоставлены запрашиваемые сведения либо мотивированный отказ, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления ООО «СТРОЙАГРОГАЗ-САГА» в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 7 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету СРО НП «НГС» (далее – Совет) рассмотреть вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске (далее – Свидетельство) в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства ООО «СТРОЙАГРОГАЗ-САГА».

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

2. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ» в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 7 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ООО «НЕФТЕГАЗМОНТАЖ»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

3. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Газавтоматика»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ООО «Газавтоматика»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 7 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ООО «Газавтоматика»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

4. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-торговое предприятие»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ООО «Строительно-торговое предприятие»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 7 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ООО «Строительно-торговое предприятие»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

5. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ГРАД-СТРОЙ** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ООО «ГРАД-СТРОЙ»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ООО «ГРАД-СТРОЙ»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

6. 09.11.2012 г. в отношении **Закрытого акционерного общества «Интерстрой-Прометей»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ЗАО «Интерстрой-Прометей»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не

представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

От организации поступало письмо о том, что организация в настоящее время практически не ведет деятельность, но планирует возобновить деятельность во втором квартале 2013 года.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства ЗАО «Интерстрой-Прометей».

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

7. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «Донэлектромонтаж»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления ООО «Донэлектромонтаж» в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства ООО «Донэлектромонтаж».

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

8. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Волгстрой Плюс»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения.

Установлен срок для предоставления **ООО Строительная фирма «Волгстрой Плюс»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступили предложения:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ООО Строительная фирма «Волгстрой Плюс»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

9. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «АртСтройКомплект»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ООО «АртСтройКомплект»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступило предложение:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ООО «АртСтройКомплект»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

10. 09.11.2012 г. в отношении **Закрытого акционерного общества «ТРАНС-СЕВЕР»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ЗАО «ТРАНС-СЕВЕР»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступило предложение:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ЗАО «ТРАНС-СЕВЕР»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

11. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «ЛСМ-Механизация»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ООО «ЛСМ-Механизация»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

15 ноября 2012 года организация подала заявление о добровольном выходе из состава СРО НП «НГС».

Поступило предложение:

От Абрамова А.А. – прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСМ-Механизация» в связи с прекращением членства в СРО НП «НГС».

РЕШИЛИ:

Прекратить дисциплинарное производство в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСМ-Механизация» в связи с прекращением членства в СРО НП «НГС».

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

12. 09.11.2012 г. в отношении **Общества с ограниченной ответственностью «АСГ партнер»** Дисциплинарной комиссией была применена мера дисциплинарного воздействия за нарушение требований п. 10.1 и 10.2 Правил саморегулирования, а также за нарушение п.2.6. Правил контроля, в виде предупреждения. Установлен срок для предоставления **ООО «АСГ-партнер»** в Специализированный орган СРО НП «НГС» запрашиваемых сведений до 07 декабря 2012 года.

Соответствующее предупреждение было направлено в организацию, однако нарушения, указанные в предупреждении, устранены не были, документы о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства не представлены. Сведения, запрашиваемые Специализированным органом СРО НП «НГС», не представлены.

Поступило предложение:

От Абрамова А.А. – на основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства о допуске в отношении всех видов работ.

РЕШИЛИ:

На основании п. 4.3.1 документа СРО НП «НГС», устанавливающего систему мер дисциплинарного воздействия, рекомендовать Совету рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельства **ООО «АСГ-партнер»**.

Голосование:

«ЗА»	5 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Заседание Дисциплинарной комиссии закрыто.

Председатель Дисциплинарной комиссии

В.А. Лагутин

Секретарь Дисциплинарной комиссии

А.А. Абрамов